


**Terca
keramische
raamdorpels**



Bescherming
en afwerking
in één

Keramische raamdorpels: bescherming en afwerking in één




Voor een mooie gevel

Een keramische raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en effectieve afvoer van regenwater. Raamdorpels voorkomen waterdoorslag door hun uitgeknipte vorm. Onze einddorpels zorgen ervoor dat het water niet in de hoeken blijft staan. Voordeel: minder vochtbelasting, minder kans op vlekken. En dus een mooie, schone gevel. Jarenlang.

Voor een persoonlijke gevel

Bovendien geeft een keramische raamdorpel een muur karakter. Een individueel kleuraccent, een persoonlijk statement voor een gevel. Zorgvuldig geselecteerde grondstoffen dienen als basis voor onze raamdorpels. Ze zorgen voor een voortreffelijke kwaliteit en een glad oppervlak. Dat voorkomt ontsierende aanslag op de gevel.



Creëer een
persoonlijk
accent



Kies en combineer

Wienerberger levert een breed assortiment keramische raamdorpels, sluitstukken, verstekhoeken, muurafdekken en in de gevel te verwerken kopstenen en neusstenen. Verglaasd en niet-verglaasd en in vele kleuren en formaten. Kies voor verrassende effecten met kleurnuances in baksteen. Of voor combinaties met houten, aluminium of kunststof kozijnen. Met Terca raamdorpels creëert u altijd een persoonlijk accent in uw gevel. Kijk voor een compleet kleurenoverzicht op pagina 4 en 5. Het volledige raamdorpelassortiment vindt u op pagina 10.

Standaard of Forte?

Terca raamdorpels zijn er in twee types. De standaard raamdorpel is 30 mm dik en 105 mm breed. Daarnaast kunt u kiezen voor de Forte. Deze 'jongen van formaat' is 35 mm dik en 105 of 215 mm breed. Met zijn robuuste uitstraling geeft hij net dat bijzondere accent aan woningen. De Forte is er in de kleuren lichtbruin, donkerbruin, zwart en basaltgrijs.

Speciale belijning

Einddorpels, verstekhoeken, muurafdekken en in de gevel te verwerken kopstenen en neusstenen completeren het assortiment Terca raamdorpels. De neusstenen zorgen voor een opvallende en markante horizontale belijning van de gevel. De foto hiernaast toont de toepassing van zwarte standaard raamdorpels met neusstenen (Shadow Line). De foto boven demonstreert de toepassing van de kopsteen.

1. Forte raamdorpels met kopsteen
2. Voorbeeld standaard raamdorpel en Forte raamdorpel (brede uitvoering)
3. Standaard raamdorpels en neusstenen (Shadow Line)

Terca
raamdorpels:
kleurrijk en
compleet



Standaard raamdorpels

Onverglaasde serie



IJzerklinker



Blauw gesmoord


Verglaasde serie




Lichtbruin



Donkerbruin






Zwart






Zwart hoogglans

Forte raamdorpels


Touché serie






Verglaasde serie - Forte



Touché serie - Forte




Accessoires - Forte






Meer informatie over keramische raamdorpels en de verwerking hiervan staat op onze website: www.wienerberger.nl
Kijk hiervoor bijvoorbeeld bij de onderwerpen 'Productgroepen' en 'Techniek & Verwerking'.

Accessoires:
aan alles is
gedacht



1. Raamdorpel
2. Eindraamdorpel
3. Verstekhoek uitwendig
4. Kopsteen
5. Shadow Line (neussteen)
6. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug)
7. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug) - verstekhoek uitwendig
8. Samengestelde muurafdek (raamdorpels met paddestoelsluitstuk)
9. Penantafdek



Eindraamdorpels

Terca eindraamdorpels zijn voorzien van verticale groeven. Deze voorkomen dat vocht zich in de hoeken verzamelt. Dat betekent: minder vochtbelasting en een aanzienlijk lagere kans op ontsierende vochtplekken in het aansluitende metselwerk. TNO onderschrijft deze toegevoegde waarde.

Verstekhoeken

Maximale vrijheid in ontwerp. Daar streven we bij Wienerberger naar. Vandaar dat we ook hoekraamdorpels ontwikkelden voor gebruik op die plaatsen waar raamdorpels een hoek maken, zoals bijvoorbeeld bij erkers.

Muurafdekken

Wienerberger biedt ook diverse mogelijkheden om muren af te dekken. Zoals de zogenoemde ezelsrug: een enkelvoudige muurafdek. Leverbaar in meerdere kleuren. Een andere mogelijkheid is de combinatie van twee raamdorpels met in het midden een paddestoeldorpel. Ook penanten kunnen worden voorzien van een afdek. Bovenstaande foto's geven een aantal mogelijkheden in afdekken weer.

Shadow Line (neusstenen)

Neusstenen zorgen in combinatie met Terca raamdorpels voor één doorgetrokken horizontale belijning in de gevel. Voor een nog fraaiere afwerking en een betere afvoer van regenwater.

Kopstenen


Door een aanvullende kopsteen te verwerken in het metselwerk wordt de raamdorpellijn subtiel verlengd. En krijgt daardoor een extra accent. De kopsteen is leverbaar in een Forte-uitvoering.

Meer informatie over de verwerking van raamdorpels vindt u in onze technische brochure 'Raamdorpels tot in detail'.

Ook op www.wienerberger.nl vindt u detailtekeningen van alle mogelijke raamdorpeltoepassingen. Kijk hiervoor bij het item 'Techniek & Verwerking'.

- A. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug)
- B. Samengestelde muurafdek (raamdorpels & paddestoelsluitstuk)
- C. Penantafdek

Terca raamdorpel- elementen: innovatief maatwerk



Zoeken naar beter

Het beste is voor Wienerberger niet goed genoeg. Het assortiment raamdorpels en accessoires is altijd in beweging. We zoeken voortdurend naar nieuwe en betere oplossingen. Neem bijvoorbeeld de prefab raamdorpelelementen. Dat zijn raamdorpels die fabrieksmatig in de opgegeven lengte met elkaar zijn verbonden. Voor een nog snellere verwerking.

Op maat

De prefab elementen worden op maat gemaakt en kant-en-klaar geleverd. Desgewenst inclusief einddorpels en verstekhoeken. Om de elementen handelbaar te houden, is de maximale lengte twee meter. Raamdorpelelementen zijn leverbaar in diverse kleuren en formaten. U moet rekening houden met een levertijd van ongeveer vier weken.



Verwerkingsvoordeel

Prefab raamdorpelelementen zijn, afhankelijk van de projectgrootte, vier tot acht keer sneller te verwerken dan losse dorpels. Reken op zo'n zeventig tot zelfs tweehonderd meter per man per dag. Maar de prefabricage levert nog meer voordelen op. De raamdorpels zijn onderhoudsvrij en strak van lijn met volle voegen tot in de nok. En het aanbrengen in de gevel is minder weersafhankelijk. Ook dat betekent een besparing in tijd. Het voorkomen van zaagverlies bij het toepassen van raamdorpelelementen levert een extra besparing op.







1. Raamdorpelelement met standaard raamdorpels
2. Raamdorpelelement met Forte-smal raamdorpels
3. Raamdorpelelement met Forte-breed raamdorpels

Montage raamdorpelelementen:

- A. Specie in één keer aangebracht
- B. Het raamdorpelelement past precies
- C. Nog even aandrukken en klaar

Terca raam- dorpelclips voor optimale ventilatie



Raamdorpelclips: betere ventilatie

Tussen een houten kozijn en een raamdorpel is een kleine ruimte nodig voor ventilatie. Met de raamdorpelclip is deze ruimte zo gemaakt. De clip schuift u eenvoudig over de raamdorpel. Daardoor ontstaat er automatisch voldoende ventilatieruimte die houtrot helpt te voorkomen. De clips zijn er in drie verschillende formaten.


1. Losse raamdorpelclip
2. Raamdorpelclip op raamdorpel (doorsnede)
3. Raamdorpelclip op raamdorpel (zicht achterzijde)
4. Raamdorpelclip bij houten kozijn

Overzicht Terca raamdorpelassortiment

Afmeting in mm (b x l x d)	Verglaasd				Onverglaasd		Touché				
	licht-bruin	donker-bruin	zwart	zwart hoog-glans	ijzer-klinker	blauw ge-smoord	ivoor	hollands rood	sahara-geel	platina-grijs	basalt grijs
Raamdorpels											
Kering 20 mm											
105x105x30	■	■	■		■		□	□	□	□	□
105x160x30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
105x215x30	■	■	■		■		□	□	□	□	□
105x250x30	■	■	■		■		□	□		□	
105x280x30	■	■	■				□	□		□	
Kering 20 mm - Forte											
105x160x35	■	■	■								■
215x160x35	■	■	■								■
kopsteen 105x160x35	■	■	■								■
Kering 40 mm											
105x160x30	■	■	■		■		□	□	□	□	□
105x215x30		■	■		■						
Verstekhoeken											
Verstekhoeken 20 mm											
105x105x30	■	■	■		■		□	□	□	□	□
105x160x30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
105x215x30	■	■	■		■		□	□	□	□	□
Verstekhoeken 20 mm - Forte											
105x160x35	■	■	■								■
215x160x35	■	■	■								■
Verstekhoeken 40 mm											
105x160x30	■	■	■		■		□	□		□	
105x215x30		■	■		■						
Einddorpels											
Einddorpels - standaard											
kering 20 mm (105x160/215x30)	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
kering 40 mm	■	■	■				□	□	□	□	
Einddorpels - Forte											
kering 20 mm - 105 mm breed	■	■	■								■
kering 20 mm - 215 mm breed	■	■	■								■
Prefab raamdorpelelement											
Shadow Line											
Shadow Line - standaard											
neussteen	■	■	■								
verstekhoek	■	■	■								
Shadow Line - Forte											
neussteen 215 mm breed	■	■	■								■
verstekhoek 215 mm breed	■	■	■								■
Muurafdekken											
Paddestoelsluitstuk											
	■	■	■		■						■
Ezelsrug											
105x150x30	■	■	■		■		□	□		□	
105x280x30	■	■	■		■						□

■ Standaard leverbaar. □ In overleg leverbaar. Bij projecten van minimaal 500 meter zijn Forte raamdorpels in overleg leverbaar in aanvullende kleuren uit de Touché-serie.

Online informatie



Online zoekstelsel

De duizenden keramische bouwproducten van onze merken Terca, Porotherm en Koramic zijn met behulp van een geavanceerd zoekstelsel razendsnel terug te vinden op onze website www.wienerberger.nl. Selecteer op diverse criteria en combineer eindeloos met onze gevelbakstenen, straatbakstenen, keramische dakpannen, raamdorpels en binnenmuurstenen.

Informatie over verwerking

Meer informatie over raamdorpels, accessoires en de verwerking vindt u op internet: www.wienerberger.nl en in onze technische brochure 'Raamdorpels tot in detail'.

Компания Славдом

www.slav-dom.ru

Контактные данные в г. Москва

Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133,
деловой квартал «LoftVille»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское- МКАД54»:

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км.
МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

msk@slav-dom.ru

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12,
БЦ «Кантемировский»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150,
корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

spb@slav-dom.ru